




# Standmasse

**Modulstand CLASSIC**



**Modulstand CLASSIC side**




Diese Masse gelten sinngemäss für alle Standtypen. In diesen Ansichten sind die schrägen Wände verkürzt dargestellt, aber ebenfalls 1 Meter breit wie die mittlere Wand.

# Masse Wandelemente

(gilt für sämtliche Standvarianten)


## Wandelemente «gross»



**Druckgrösse:** Breite 100 cm | Höhe 233 cm  
**Sichtgrösse:** Breite 97 cm | Höhe 230 cm


## Wandelemente «klein»

(oberhalb Korpus, ab Tischkante)




**Druckgrösse:** Breite 100 cm | Höhe 143 cm  
**Sichtgrösse:** Breite 97 cm | Höhe 140 cm

## Korpus mit Schiebetür «Front»




**Druckgrösse:** Breite 100 cm | Höhe 83 cm  
**Sichtgrösse:** Breite 97 cm | Höhe 80 cm

## Korpus «Seite»



**Druckgrösse:** Breite 50 cm | Höhe 83 cm  
**Sichtgrösse:** Breite 47 cm | Höhe 80 cm

## Blende



**Druckgrösse:** Breite 100 cm | Höhe 43 cm  
**Sichtgrösse:** Breite 97 cm | Höhe 40 cm

### Masse Blende speziell bei Stand DELTA (4 Stück)

**Druckgrösse:** Breite 140 cm | Höhe 43 cm  
**Sichtgrösse:** Breite 137 cm | Höhe 40 cm

# Anzahl Wandelemente

Stand-Typ	Wandelement		Korpus-Teile		Blende		
	gross	klein	Front	Seite	aussen	innen	spezial
CLASSIC (alle)	2	3	1	2	1	0	0
TWIN	0	6	2	4	2	0	0
DELTA	8	12	4	8	4	4 + 4	4
CRISTAL	6	18	6	12	12	8	0
STAR	8	24	8	16	20	20	0
EASY	0	1	1	2	1	0	0

## Hinweise

- 1 Einige Standblenden von DELTA, CRISTAL und STAR sind auch auf der Innenseite sichtbar.
- 2 Die Wände bei der Arbeitsplatte werden generell als "klein" angegeben. Grafik bis unter die Tischplatte ist neben dem Korpus möglich, aber kaum sichtbar.
- 3 DELTA hat je 2 breitere Blenden "spezial" über dem Durchgang. Diese sind innen und aussen sichtbar.
- 4 DELTA, CRISTAL, STAR können in den Pfosten Schiebetüren haben anstelle von durchgehenden Wandpanelen "gross". Dies ist notwendig wegen dem Zugang zur Infrastruktur.

## Angaben für Digitaldruck

### Datenformate

- Adobe PDF X3 druckfähig
- PSD / AI / EPS / TIF / JPG

### Programme (Adobe)

- Photoshop CC
- Illustrator CC

### Datenbearbeitung

- CMYK oder RGB
- keine CSS-Separationen
- Fotos eingebettet
- Alle Logos und Schriften in Pfade konvertiert, eingebettet
- Bei Fotos und Hintergründen: 150 - 300 DPI auf Enddokumentformat
- Passermarken bei Lichtmass + 0.7cm auf jeder Seite = Wandmass
- min. 5mm Beschnittzugabe auf jederseite über das Wandmass

---

## Angaben für Logos | Schriften

### Datenformate

- AI / EPS

### Programme

- Illustrator

### Datenbearbeitung

- ausschliesslich vektorisierte Daten

---

## Datentransfer

- CD-Rom
- DVD
- E-Mail

---

## Wichtig

Rechner: nur **PC**, keine Mac Dateien!

---

## Kontakt

**Frau Karin Dölz**

**SMS standbau + messe-service**

topsoft@messebau.ch

T +41 44 844 34 44

F +41 44 844 42 56